



Zeleni nasveti

SETVENI KOLEDAR



Dragi ljubitelji vrtnin in cvetlic!

Izjemno smo ponosni, da blagovna znamka Cvetal praznuje častitljivo 50. obletnico. Smo ena redkih slovenskih blagovnih znamk, ki tudi zaradi vaše zvestobe, še vedno uspešno posluje v Sloveniji in na številnih tujih trgih.

Pomemben dejavnik uspešnosti in prepoznavnosti blagovne znamke Cvetal je naša nenehna skrb za razvoj novih izdelkov in zaveza za zagotavljanje njihove vrhunske kakovosti. Da delamo dobro in prav, potrjujejo tudi številna domača in mednarodna priznanja. Veseli smo prejetega certifikata za kvaliteto QUDAL, švicarskega združenja ICERTIAS, s katerim se med ostro konkurenco uvrščamo na 1. mesto v kategoriji tekočih gnojil.

Vabimo vas, da se priprčate tudi vi, da izdelki Cvetal omogočajo optimalno pripravo zemlje na vrtu, skrb za rast in nego vaših vrtnin, sadnih in okrasnih rastlin ter grmovnic.

Veselin Djurovič
Direktor



JANUAR

Zimsko spanje. Zunaj je pol metra snega.

- Zimski športi so sedaj zelo aktualni.
- Če niste športnik in ste radi doma, potem si privoščite dobro hrano in pijačo ter glejte skoke na televiziji. Čas je za koline.
- Če ste lani vložili kaj zelenjave, si jo privoščite. Kisle kumarice in domače klobase so odlična kombinacija.

FEBRUAR

Prebujanje iz zimskega spanja.
Pričnite migati!

NAMIG:

Orhideje najlepše uspevajo v toplem in vlažnem prostoru, cvetni popki bodo odpadli, če bodo na prepihu!

- Če vam orhideja v tem času ne cveti in je že dve leti niste presadili, jo je potrebno čim prej presaditi. Pri tem bodite pazljivi, da ne poškodujete korenin, tiste gnile in poškodovane pa le odrežite. Morda boste vaši orhideji z večjim loncem namenili tudi več življenjskega prostora? Zelo vam bo hvaležna!
- Pri presajanju orhidej lahko uporabite klasičen SUBSTRAT ZA ORHIDEJE, če ste nekoliko bolj novodobni, pa lahko nabavite STISNjen SUBSTRAT ZA ORHIDEJE.



NAMIG:

Zalivanje, gnojenje in pršenje (še posebej v zimskem času) opravite v dopoldanskem času, saj ima tako rastlina dovolj časa, da se, preden se večer ponovno ohladi, posuši.

- Orhideje nahranite s TEKOČIM GNOJILOM ZA ORHIDEJE. Pri tem jim ponudite nekoliko bolj dietni način prehranjevanja, saj je dovolj, če hrano dobijo na vsake tri tedne.
- Orhideja je odcvetela, presadili ste jo in pognojili. Kaj pa sedaj? Postavite jo za par tednov na temno mesto (poskrbite, da je ne bo zeblo) in jo ponovno vrnite na njen običajen osvetljen prostor. Presenetila vas bo z novimi cvetnimi popki!



- Sedaj, ko še nimate toliko dela zunaj na vrtu, ne posedajte za kaminom, presadite tudi ostale sobne rastline in jih pognojite, da bodo lepo rasle in cvetele skozi vse leto. Za presajanje je še posebej primeren R-substrat, ki vsebuje glino in hranila za začetno rast. Tri tedne po presajanju pa je sobne rastline potrebno pognojiti z TEKOČIM GNOJILOM ZA ZELENE ali TEKOČIM GNOJILOM ZA CVETOČE RASTLINE.



MAREC

“Štihanje” zemlje na vrtu, če tega niste opravili že jeseni. Uporabite lopato “štiharco” ali prekopne vile. Tla naj bodo primerno suha, da grude lepo razpadejo.

NAMIG:

Zemlja je primerno suha, ko se ne lepi na lopato ali zatakne na vilah.

- V jarke potrosite BIOPOST, kompost iz fermentiranih grozdnih tropin.
- Če imate v tleh strune, ogrce ali druge talne škodljivce, uporabite tudi izdelek AGROSTRUN.
- Po površini potrosite organsko gnojilo ORGANO ali KOKOSOL, lahko pa uporabite tudi mineralno gnojilo VRTNI GARDIN.
- Grude na površju z grabljami zrahljajte, napravite gredice in poti ter počakajte na dež. Če razmišljate o namakalnem sistemu, gredice ustrezno pripravite.



NAMIG:

Če imate težave s hrbtenico in polži, si čim prej omislite visoko gredo!

- Večina vrtnin dobro uspeva samo na soncu, zato naj bo prostor, kjer boste postavili visoko gredo, sončen. Če je le mogoče, naj bo postavitve v smeri sever-jug, da bosta obe strani enakomerno osvetljeni. Če ste visoko gredo postavili že v jeseni, se je le-ta verjetno toliko sesedla, da je potrebno dopolniti zgornjo plast zemlje.
- Pred setvijo uporabite bio gnojilo **ORGANSKO GNOJILO ZA VISOKE GREDE**. Gnojilo enakomerno porazdelite po površini, pripravljeni za setev. Če boste v visoke grede nekoliko kasneje posadili toploljubne rastline (paradižnik, paprika), te pognojite s posipanjem gnojila okoli sadik.



- Za setev ali pikiranje zelišč uporabite **STISNIJEN SUBSTRAT ZA ZELIŠČA**. Ne-le, da zelišča odlično uspevajo v njem, pri prenašanju iz trgovine vam bo v nakupovalni košari zavzel zelo malo prostora.



NAMIG:

Obstaja rešitev tudi za vrtničarje začetnike!

Če imate otroke, bo mini rastlinjak najbolj popularna igračka!

- Nimate izkušenj s setvijo zelišč, v stanovanju pa bi želeli omamen vonj bazilike ali peteršilja? Rešitev za vas so mini rastlinjaki!



- Zelišča in aromatske rastline so vir zdravja. Ponudimo jim tudi zdravo gnojilo bio Tekoče gnojilo za zelišča.



NAMIG:

Namakanje je bolj učinkovito, če so cevi ravno speljane. Grede naj bodo torej čim daljše. Korenček in čebulo posadimo skupaj, ker odganjata muhe. Ne pozabimo na prostor za okrasne cvetlice.

- Preberite setveni koledar in izberite primerne zelenjadnice. Pri setvi upoštevajte tudi dobre in slabe sosedje. Spet počakajte na dež ali uporabite kanglico za vodo.
- Sajenja krompirja in drugih gomoljnic se lotite, ko so tla že dobro ogreta. 14 dni pred sajenjem uporabite AGROSTRUN, SPECIALNO GNOJILO ZA KROMPIR in DRUGE GOMOLJNICE.



- Pred nizkimi temperaturami rastline zaščitite s prekrivko.
- Če želite vzgojiti lastne sadike paradižnika, paprike, feferonov in zelišč ali želite ukoreniniti podtaknjence, uporabite substrat za SETEV IN PIKIRANJE TER ZELIŠČA. Pazite, da imajo mlade rastline dovolj vlage in svetlobe.



NAMIG:

Za boljšo kalitev in ukoreninjanje uporabite AGROSTEMIN.

- Pri sajenju sadnih grmovnic in dreves upoštevajte končno višino in obseg rastline, da se le-te med seboj ne senčijo in ovirajo pri rasti. Vse rastline potrebujejo sonce.
- Sadilna jama naj bo primerno široka in globoka (40-60x40 cm), če so tla težka, naj bo jama širša.
- Na dno jame potrosite BIOPOST, posadite sadiko, zahodite korenine, po potrebi dodajte oporo, uporabite mineralno gnojilo SADJARSKI GARDIN z veliko fosforja in kalija.



- Če je teren strm, napravite muldo, da bo imela sadika dovolj vode za rast.
- Obstoječe sadne rastline in grmovnice po potrebi obrežite in pognojite z enim izmed mineralnih gnojil Cvetal: SPECIALNO GNOJILO ZA JAGODE, ZA BOROVNICE IN BRUSNICE ali GNOJILO ZA POSEBNE SADNE VRSTE.



NAMIG:

S sadilnim klinom v tla napravite luknje, da bodo hranila prej prišla do korenin.

- Če ste močno obrezali ali poškodovali rastlino, uporabite cepilno smolo KAMBISAN FORTE ali ARBOKOL Z BAKROM.
- Okrasne iglavce pognojite s SPECIALNIM GNOJILOM ZA IGLAVCE.
- Obvezno dodajte tudi MAGNEZIJEV SULFAT, da iglice ne bodo rumenele in odpadale.



- Odmrle rjave veje in iglice v notranjosti krošnje odstranite, da bo krošnja bolj zračna.
- Vrtno trato po potrebi pokosite. Če imate plevela, uporabite TRATIN SET. Če vas jezi še mah, pa MAHEX. Krta in voluharja pa boste poslali na počitnice z naravnim pripravkom KRTEX.
- Trato obvezno prezračite, da odstranite plevela, mah, listje in pospešite razraščanje trav.
- Posejte travno seme znamke Cvetal, pokrijte z 1-2 cm UNIVERZALNEGA BIOSUBSTRATA, povaljajte in zalijte. Lahko pa tudi počakate na dež.



APRIL

Na vrtu posejte preostalo spomladansko zelenjavo z izjemo plodovk. Dobro bi bilo preučiti setveni koledar.

NAMIG:

Žametnica odganja ogorčice, Ognjič in Kapucinka pa polže.

- Na prosto lahko sejete tudi okrasne enoletnice in čebulice (npr. Astre, Dalije, Lepi slak, Ognjič, Žametnico).
- V primeru mraza uporabite prekrivko.
- Če se pojavijo polži, jih pogostite z LIMAKSOM.
- Vzgojene mlade rastline prepikirajte v večje posode in jih tedensko zalivajte s pripravkom na osnovi aminokislin AKTIVIN. Pazite, da imajo dovolj vlage in svetlobe.
- Travo spet pokosite in pognojite s SPECIALNIM GNOJILOM ZA TRATO. Uporabite lahko tudi dolgodelujoče organsko gnojilo AGROSOL. Za mlado trato pa uporabite profesionalno zeolitno GNOJILO ZA TRATO START.
- Če se maha še nismo lotili, je zdaj idealen čas, da uporabimo MAHEX.
- V okolici doma se lahko pojavijo mravlje. Naj se posladkajo z DURACID sladkorno vabo za mravlje. Če pa bi še vedno rade obiskale vaš dom, pa jim vstop v hišo za nekaj časa preprečite z DURACID univerzalnim insekticidom DRAKER.



MAJ

Na vrtu posadite mlade sadike, ki ste jih vzgojili doma ali kupili na tržnici. Za vse plodovke in stročnice pripravite ustrezno oporo.

Uporabite SUBSTRAT ZA PARADIŽNIKE IN DRUGE VRTNINE, primeren za visoke grede



NAMIG:

Za zmanjšanje stresa ob presajanju, sadike zalijte s pripravkom ALGIN ali AGROSTEMIN. Pazite, da pri "izlončevanju" ne poškodujete korenin.

- Proti boleznim začnite rastline krepiti z izvlečkom NJIVSKE PRESLICE, ki dviguje odpornost na plesni in ČESNOVIM IZVLEČKOM, ki odganja uši in druge škodljivce.
- Namestite tudi RUMENE LEPLJIVE PLOŠČE, ki bodo trajno zalepile leteče insekte, ki vam sesajo ali vrtajo po zelenjavi.
- Čas je za dognovanje z organskim gnojilom AGROSOL, ki ga potrosimo po površini in ga ni potrebno zadelati v tla. Deluje do 5 mesecev.
- Za hitrejšo rast potaknjencev uporabite CVETAL GOLD, ki je bogat z železom, magnezijem in drugimi mikroelementi.



NAMIG:

V korita in okrasne lonce posadite domače podtaknjence pelargonij ali kupljene sadike.

- Uporabite kvaliteten SUBSTRAT ZA BALKONSKE ROŽE z dodatkom organskega gnojila GUANA.
- Po treh tednih začnite dognojevati s tekočimi gnojili Cvetal.
- Dolgodelujoče gnojilo NUTRICOTE lahko kupite tudi posebej in si sami pripravite mešanico za sajenje.
- Če vam ličinke koloradskega hrošča niso pojedle cime, uživajte v prvem mladem krompirčku.
- Če nimate radi črvivih češenj, boste na drevesa obesili RUMENE LEPLJIVE PLOŠČE in zmanjšali napad sadne muhe.
- Trato spet lepo pokosite in pognojite z gnojilom za TRATO UNIVERZAL na osnovi zeolita.



- Specialna gnojila za trato START, UNIVERZAL in JESEN blagovne znamke ZEOTECH vsebujejo vulkansko kamnino zeolit, ki dobro veže vlogo in hranila. Posledično je trata bolj prehranjena, raste enakomerno, hranila pa se ne izpirajo v podtalnico.
- Krtin zdaj ne bi smelo biti več. Če še kakšen vztraja, mu potrosite KRTEX.



JUNIJ

Temperatura se počasi dviguje in prihaja poletje. Ne pozabite zaliti žejnih rastlin na vrtu, v loncu ali v koritih na balkonu.

NAMIG:

Rožice na oknih in balkonih zalivajte s tekočim gnojilom za CVETOČE RASTLINE.

Zelenjavo v loncih pa razvajajte s tekočim organskim gnojilom GUANO.

- Če je že vroče, si lahko po opravljenem delu, brez slabe vesti, tudi vi privoščite osvežitev in počitek v senci.
- Za odpornost na sušo rastline v loncih in na vrtu zalivajte s COFUNO, ki ima veliko kalija in aminokislin ali uporabite trdni GUANO.
- V primeru slabega vremena ali napada uši ne pozabite na krepitev rastlin z izvlečkom NJIVSKE PRESLICE in ČESNOVEGA IZVLEČKA.
- Pri poškodbah od toče uporabite kombinacijo AKTIVINA in AGROSTEMINA.



JULIJ

Vročina že pripeka, razen, če se ni ponovilo poletje 2014 in še vedno nosite dolge rokave.



NAMIG:

Rastline na vrtu so pod stresom. Hitro jim ponudite ALGIN in AGROSTEMIN.

- Če se na rastlinah že nabira plesniva prevleka, ste verjetno že prepoznali. Bio izdelki so izgubili učinek. Hitro v kmetijsko apoteko po zdravila.
- Paradižnik, paprika, feferoni, bučke in druge že tvorijo plodove. Da bodo le-ti zdravi in čvrsti uporabite mešanico kopriv, magnezija, kalcija in zeolita imenovano KOPRIVIN. Če tega ni, pa Cvetal foliar kalcij.
- Na sončno zelo izpostavljenih mestih uporabite zastirko, da rastline sonce ne opeče.
- Rastline v koritih in loncih so verjetno žejne. Privoščite jim malo postane vode s kančkom Cvetala GOLD. Sami pa pojdite na hladno pivo.
- Bolezni in škodljivci pritiskajo. Ne pozabite na preventivo. Če vas v stanovanju jezi mrčes uporabite DURACID SPREJ ZA PLAŽEČE INSEKTE.



AVGUST

Če ni bilo že prej, je zdaj gotovo že pasje vroče. Ne pozabimo na rastline na vrtu, v koritih in loncih.

NAMIG:

Če greste komaj zdaj na dopust in vas skrbi, da bodo rastline v loncih trpele sušo, uporabite ZEBO, rastline pa zalijte s COFUNO, ki vsebuje veliko kalija.

- Redno jih zalivajte s tekočimi mineralnimi in organskimi gnojili Cvetal.
- Uživate v prvih pridelkih domačih plodovk. Prilegla se bo domača paradižnikova solata s čebulo, papriko, jabolčnim kisom in bučnim oljem.
- Zadržujte se v senci, uporabljajte sončno kremo in popijte veliko tekočine. Občasno si privoščite tudi hladno pivo.
- Če uporabljate namakalni sistem, prosim uporabite deževnico, saj je vodovodni sistem že tako preobremenjen.
- Mravlje in ose so že postale nadležne. Mravlje postrezite sladkorno vabo DURACID VABA ZA MRAVLJE, ose pa malo poškopite s sprejem DURACID PROTI OSAM IN SRŠENOM.



SEPTEMBER

Vročina se počasi umirja in lažje je dihati. Tudi rastline so bolj živahne.



NAMIG:

Začetek meseca je primeren čas za setev rastlin za zeleno gnojenje. Predvsem BELE GORJUŠICE. Ta rastlina dokazano odganja strune in druge talne škodljivce.

- Počakajte, da bela gorjušica zacveti. Rastlino porežite in zakopljite v tla.
- Plodovke in druge vrtnine redno zalivajte. Občasno uporabite tudi malo KOPRIVINA in COFUNE.
- Pred boleznimi in škodljivci rastline zaščitite z IZVLEČKOM NJIVSKE PRESLICE in ČESNOVIM IZVLEČKOM.
- Lahko pripravite posodo za vlaganje zelenjave.
- Trata si je verjetno tudi že opomogla od poletne vročine. Če jo je udarila sončarica, ji pomagajte s kombinacijo TRATINA in AGROSTEMINA. Trato spet normalno kosimo.
- Uporabite pa lahko tudi GNOJILO ZA TRATO JESEN ANTISTRES.
- Uživate v darovih, ki vam jih daje narava. Če ne veste kam z zelenjavo, jo ponudite sorodnikom ali sosedom.



OKTOBER

Če ste pridno gnojili in pravočasno uporabljali bio zaščitna sredstva še vedno uživate slastne plodovke in druge vrtnine.

NAMIG:

Odpadlo listje, pokošeno travo in odmrle rastline lahko kompostirate. Za pospešitev razgradnje uporabite FERMENTIN.

- Rastlinske ostanke zrežite ali zmeljite na drobne kose, da bodo hitreje razpadli. Komposta ne pozabite redno zalivati.
- Trato je spet potrebno pokositi. Če imate težave s pleveli, uporabite TRATIN SET. Če vas še vedno jezi mah, pa uporabite MAHEX.
- Za zmanjšanje kislosti tal na vrtu in zelinici uporabite gnojilo KALCIMAG.
- Naša prijatelja na vrtu in zelinici sta se verjetno že vrnila z dopusta. Pričakajte ju z dišečim KRTEXOM.



NOVEMBER

Narava se počasi pripravlja na zimsko spanje in na vrtu je vse manj zelenjave. Čas je za sajenje spomladanskih čebulnic.

NAMIG:

Če je še toplo in ste upoštevali napotke, še vedno jeste domačo zelenjavo.

- Pospravite domača korita in lonce iz balkonov in teras. Pelargonije lahko tudi prezimijo v vaši kleti.
- Sedaj je pravi čas za jesensko "štihanje" in založno gnojenje. Uporabite JESENSKO GNOJILO, ki vsebuje visok delež fosforja in kalija ter magnezij.
- Miši in podgane že iščejo prostor za prezimovanje. Pričakajte jih z zeleno ali rdečo mehko vabo MURIN.



DECEMBER


Narava se spravlja spat. Če imate toplo gredo, še vedno uživate sveži motovilec, radič, špinačo in blitvo.

NAMIG:

Jesensko "štihanje" vrta in gnojenje lahko še vedno opravite, če ni zapadlo že pol metra snega.


- Zunaj je verjetno že mrzlo. Privoščite si topel čaj z rumom ali kuhano vino. Očistite in pospravite vrtno orodje.

VRTNINE



Čas kaljivosti (število dni)	Razdalja sajenja (cm)	Dobri sosedje	Slabi sosedje
4-14	30 x 40	Fižol, grah, jagode, zelje, redkvice, solate.	Rdeča pesa, špinača
4-14	12 x 40	Brokolij, brstični ohrovt, bučke, krompir, kumare, zelje.	Čebula, por, paprika.
5-10	40-60 x 60-75	Nizek fižol, zelena, paradižnik, facelija.	Krompir, kapusnice, čebula.
5-10	50 x 70	Nizek fižol, grah, kumare, korenček, solata, paradižnik.	Česen, čebula, jagode, druge kapusice.
4-8	90-120 x 90-120	Bazilika, fižol, čebula, rdeča pesa, kapucinka.	Kumare.
5-10	50 x 60	Nizek fižol, zelena, paradižnik, facelija.	Krompir, kapusnice, čebula.
6-12	10 x 35	Kumare, korenček, paradižnik, solata, rdeča pesa, jagode.	Fižol, grah, zelje, por.
5-14	30 x 50	Fižol, grah, kumare, redkvice, špinača, paradižnik.	Peteršilj, zelena.
5-9	10 x 50	Šetraj, kumare, krompir, kapusnice, redkvice.	Visoki fižol, čebulnice, sladki komarček.
5-9	50 x 90	Kumare, rdeča pesa, solata, špinača, zelena	Nizek fižol, grah, por, čebula.
5-8	5 x 30-40	Korenček, redkvice, solata, špinača, bučke, koper.	Fižol, grah, paradižnik, čebula, por, krompir.
5-10	40 x 50	Fižol, grah, kolerabica, špinača	Redkvice, redkev.
7-15	25 x 50	Koper, endivija, grah, česen, redkvice, paradižnik.	Korenček, meta.
7-14	30 x 60	Kapusnice, špinača, kolerabica, bob, žametnica.	Paradižnik, bučke, zelena, grah, rdeča pesa.
4-8	30-45 - 120-160	Bazilika, drobnjak, kapusnice, solata, visoki fižol, grah.	Redkvice, redkev.
6-12	10 x 35	Jagode, kumer, korenček, lilije, tulipani.	Fižol, kapusnice, grah.

VRTNINE



Čas setve

Čas presajanja

Čas pobiranja pridelkov

Čas kaljivosti (število dni)	Razdalja sajenja (cm)	Dobri sosedje	Slabi sosedje
7-28	10 x 15	Fižol, grah, jagode, zelje, redkvice, solate.	Rdeča pesa, špinača.
5-10	45 x 50	Brokolij, brstični ohrovt, bučke, krompir, kumare, zelje.	Čebula, por, paprika.
10-21	40 x 75	Nizek fižol, zelena, paradižnik, facelija.	Krompir, kapusnice, čebula.
5-14	50-70 x 120	Nizek fižol, grah, kumare, korenček, solata, paradižnik.	Česen, čebula, jagode, druge kapusice.
10-28	5 x 15	Bazilika, fižol, čebula, rdeča pesa, kapucinka.	Kumare.
6-14	15 x 40	Nizek fižol, zelena, paradižnik, facelija.	Krompir, kapusnice, čebula.
5-14	20 x 40	Kumare, korenček, paradižnik, solata, rdeča pesa, jagode.	Fižol, grah, zelje, por.
4-14	15 x 40	Fižol, kapusnice, česen, čebula, bučke, koper, kumina.	Špinača, visoki fižol, krompir, por.
4-10	10 x 20	Fižol, korenček, solata, paradižnik, kapusnice.	Kumare.
5-7	22 x 40	Fižol, grah, solata, špinača.	Vse križnice, brokolij, cvetača, hren, redkvice.
4-7	25 x 30	Fižol, grah, kumare, kolerabica, rdeča pesa, špinača.	Peteršilj, zelena.
7-21	10 x 20	Fižol, grah, jagode, zelje, redkvice, solate.	Rdeča pesa, špinača.
10-21	40 x 40	Fižol, grah, kapusnice, por, špinača, paradižnik, kumare.	Zelena, krompir, solata.
5-10	60 x 70	Nizek fižol, grah, kumare, korenček, krompir, endivija.	Česen, druge kapusnice, jagode, čebula.

OKRASNE IN BALKONSKKE RASTLINE

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Avg	Sep	Okt	Nov	Dec	
Astre													
Balzamina													
Cinija													
Dalija													
Grahor													
Kapucinka													
Kalifornijski mak													
Lepe očke													
Lepi slak													
Ognjič													
Okrasna facelija													
Rumeni helenijum													
Zajčki													
Žametnica ali tagetes													

 Čas setve

 Čas presajanja

 Čas pobiranja pridelkov

Čas kaljivosti (število dni)	Razdalja sajenja (cm)	Uporaba
7-14	25-60	Za okras gredic, za obrobke, za rez.
15-20	50	Za gredice, obrobke, okrasne posode.
5-10	50	Za okras gredic, za rez.
7-20	30-40	Za okrasne posode, obrobke, za rez; raste naj v skupini.
14-16	200	Plezalka; tudi za rez, bogati tla z dušikom.
14-20	300	Plezalka, za okras gred, ograj, pergol, za rez.
8-14	40	Za gredice in obrobke.
12-14	100	Poletna cvetlica za okras gred in za rez.
10-20	300	Plezalka.
10-14	50-60	Za sajenje v skupinah, gredice, okrasne posode, obrobke, za rez.
15-21	20-30	Za okras gredic in okrasnih loncev, izboljšuje tla.
7-15	50	Za obrobke, okras gredic, za okrasne posode.
10-20	50	Za okras gredic, za rez.
7-14	30-80	Za okras gredic, obrobkov, za rez, odganja polže.

ZELIŠČA

	Čas kaljivosti (število dni)	Setev in vzgoja sadik – (čas setve na prosto, presajanje)
Bazilika	14	Vzgojimo sadike ali sejemo direktno na prosto. Presajamo direktno na prosto po zadnji zmrzali.
Kamilica	14	Sejemo direktno na prosto od aprila do junija.
Koper	21	Sejemo direktno na prosto od aprila do junija.
Majaron	14	Sejemo direktno na prosto sredi maja.
Šetraj	21	Sejemo na prosto od aprila do julija.
Drobnjak	25	Vzgojimo sadike, od marca pa sejemo direktno na prosto.
Luštrek	14	Vzgojimo sadike, jeseni in spomladi sejemo direktno na prosto.
Melisa	21	Februarja in marca sejemo v lončke, od maja pa na prosto.
Meta	14	Vzgojimo sadike.
Origano	14	Sejemo direktno na prosto od konca aprila.
Rožmarin	14	Vzgojimo sadike.
Sivka	21	Sejemo direktno na prosto od maja.
Timijan	21	Vzgojimo sadike ali sejemo direktno na prosto od maja.
Žajbelj	21	Vzgojimo sadike, od maja sejemo na prosto.

Pridelek	Uporaba	Koristne lastnosti v vrtu
Pobiramo celo rastlino ali stranske poganjke pred cvetenjem.	Šveža ali sušena za solato, ribje, mesne ali paradižnikove jedi.	Vsesplošno dobro vpliva na zdravstveno stanje vseh vrtnin.
Uporabljamo posušene cvetove.	Za čaj: blaži vnetja, krče ter dezinficira.	Izboljša okus zelju, poru, zeleni in krompirju.
Trgamo mlade liste ali cele rastline.	Za solate, semena dodajamo vloženim kumaricam.	Ugodno vpliva na vznik semena korenčka, kumar, rdeče pese, solate. Raste naj raztresen po celem vrtu.
Pobiramo mlade lističe ali celo rastlino pred cvetenjem.	Za juhe, omake, mesne in krompirjeve jedi ter stročnice.	
Pobiramo celo rastlino pred cvetenjem.	Za solate, mesne jedi, stročnice in juhe.	V vrtu naj raste v bližini fižola in boba, ker s svojim vonjem odganja uši in jima izboljša okus.
Režemo lističe pred in po cvetenju.	Za solate, juhe, pice, jajčne jedi.	Cvetovi so dekorativni.
Uporabljamo sveže lističe, od drugega leta tudi korenine.	Sveže ali sušeno za enolončnice, mesne jedi in omake.	
Pobiramo liste pred cvetenjem.	Za solate, ribe, divjačino, perutnino in zeliščne omake, tudi čaj.	
Uporabljamo sveže liste ali celo rastlino pred cvetenjem.	Zdravilni čaj.	
Trgamo mlade liste ali rastne vršičke tik pred cvetenjem.	Za juhe in omake.	
Trgamo lističe pred in po cvetenju.	Za mesne jedi in čaje, kot dodatek h kopelim.	
Uporabljamo mlade rastline.	Kot začimba za mesne in ribje jedi, odganja molje.	Odvrača mravlje in uši, najlepše raste v bližini vrtnic.
Uporabljamo mlade liste in rastne vršičke.	Za solate, omake, pice, testenine in pečenke, kot čaj proti kašlju.	Odganja polže in uši, zato naj raste raztreseno po celem vrtu.
Trgamo liste in rastne vršičke pred cvetenjem.	Za čaj in kot začimba k mesnim jedem.	Odvrača kapusovega belina, polže in korenčkovo muho, zato naj raste raztreseno po celem vrtu.

ZELIŠČA

	Čas kaljivosti (število dni)	Setev in vzgoja sadik – (čas setve na prosto, presajanje)
Kimel ali kumina	21	Marca in aprila sejemo direktno na prosto.
Pehtran	10	Sejemo marca in aprila.
Koriander	14	Sejemo od pomladi do jeseni.
Grško seno ali sabljasti triplat	14	Sejemo od pomladi do jeseni.
Polajeva materina dušica	14	Sejemo aprila.
Navadna mačja meta	14	Vzgojimo sadike.
Žafranika ali barvilni rumenik	10	Sejemo aprila.
Vrtna rutica	14	Vzgojimo sadike.
Spilantes, brazilska kreša ali zobobolka	14	Sejemo aprila.

Pridelek	Uporaba	Koristne lastnosti v vrtu
Seme v drugem letu rasti.	Seme se prilega k zelju, rdeči pesi, krompirju, raznim juham, mesu; izboljša prebavljivost.	Izboljša okus krompirja, zelja, kumar in rdeče pese, zato naj raste povsod po vrtu v njihovi bližini.
Uporabljamo sveže ali zamrznjene liste in mlade vršičke.	Dodajamo ga solatam, ribam, perutnini, pecivu, juham, kisu, omakam; JE ZDRAVILEN.	
Uporabljamo sveže liste in zrela semena rjave barve.	Dodajamo ga kot začimbo zeljnih in paradižnikovih jedi, riža, mesa in peciva, sestavni del mešanice curry. Suha semena se dodajajo vložnemu sadju in likerjem.	Odlična čebelja paša.
Uporabljamo sveže liste in zrela cela ali zdrobljena semena.	Liste uživamo sveže ali kuhane. Iz semena si pripravimo tudi kalčke.	Za zeleno gnojenje.
Uporabljamo liste in vršičke poganjkov.	Sveža in suha je primerna kot začimba za krepke jedi, čaj proti kašlju in težavah z želodcem, za inhalacijo pri prehladih.	Privlači koristne in odganja škodljive žuželke.
Uporabljamo mlade liste.	Sveže in suhe liste dodajamo juham in omakam, za čaj proti prehladu, kašlju in za pomiritev. Privlači mačke.	Odganja uši in druge žuželke.
Uporabljamo sveže in posušene cvetove ter semena.	Odlična za rezano cvetje in posušene aranžmaje. Cvetovi se uporabljajo kot nadomestek žafrana in kot barvilo za jedi. Semena lahko uživamo kot dodatek muslijem.	
Uporabljamo sveže in posušene liste.	Sveže ali posušene liste dodajamo kot začimbo za solate, meso in ribe. Kot aroma za likerje, blagodejno deluje na želodec.	Odganja uši.
Uporabljamo sveže liste in cvetove.	Sveže liste in cvetove uporabljamo kot zelenjavo in kot dišavnico v juhah in solatah. Prežvečeni listi krepijo dlesni in lajšajo zobobol.	

Agroruše d.o.o.

Tovarniška cesta 27
2342 Ruše
Slovenija

T: +386 (0)2 66 90 710
F: +386 (0)2 66 90 766
E: agroruse@agroruse.si
I: www.agroruse.si
www.cvetal.si

Uvoznik za HR

Agrokemija d.o.o.
Međimurska 19, 10 000 Zagreb

T, F: +386(0)2 66 90 748
E: agrokemija@zg.t-com.hr



Izdajatelj: Agroruše d.o.o.
Tovarniška 27, 2342 Ruše.
AD&D: Kraft&Werk.
Datum izdaje: februar 2017.